

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЮИ04	19.12.2014	19.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 1085-1864-2019-С 05.07.2019
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «О проведении СОУТ»

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ МЕДВЕДЬ"

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1864 от «05» декабря 2018г.

привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; 630132,

г.Новосибирск, Проспект Димитрова, 7, офис 315; Регистрационный номер - 157 от 30.11.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ракитин Алексей Константинович (№ в реестре: 1537)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 73

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Основное подразделение г. Новосибирск	
1	Директор предприятия (Директор)
2	Главный бухгалтер
3	Руководитель отдела строительства и эксплуатации
4	Руководитель проекта по открытию подразделений
5	Руководитель отдела системного администрирования
6А, 7А(6А)	Системный администратор
8	Заместитель технического директора
9	Оператор контакт-центра
10А, 11А(10А), 12А(10А), 13А(10А), 14А(10А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
15А, 16А(15А), 17А(15А), 18А(15А)	Инженер (Инженер эксплуатации)
19	Инженер-проектировщик
20	Инсталлятор
21А, 22А(21А)	Старший инженер (Старший инженер технической поддержки)
23А, 24А(23А), 25А(23А), 26А(23А), 27А(23А)	Инженер (Инженер технической поддержки)
28А, 29А(28А)	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)
30	Сварщик ВОЛС
Кемеровское обособленное подразделение	
31	Руководитель технической службы
32	Руководитель коммерческой службы
33А, 34А(33А)	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)
35А, 36А(35А), 37А(35А), 38А(35А), 39А(35А), 40А(35А), 41А(35А), 42А(35А), 43А(35А), 44А(35А), 45А(35А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
Обособленное подразделение в г. Ленинск-Кузнецком	
46	Руководитель коммерческой службы
47А, 48А(47А), 49А(47А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
50	Сварщик ВОЛС
Бийское обособленное подразделение	
51А, 52А(51А)	Сварщик ВОЛС

53	Руководитель технической службы
54А, 55А(54А)	Инженер (Инженер технической поддержки)
56А, 57А(56А), 58А(56А), 59А(56А), 60А(56А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
61	Руководитель коммерческой службы
62	Диспетчер
Обособленное подразделение в г. Горно-Алтайске	
63	Руководитель технической службы
64А, 65А(64А), 66А(64А), 67А(64А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
Новоалтайское обособленное подразделение	
68	Руководитель технической службы
69	Руководитель коммерческой службы
70А, 71А(70А), 72А(70А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
73	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствует

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Основное подразделение г. Новосибирск	
1	Директор предприятия (Директор)
2	Главный бухгалтер
3	Руководитель отдела строительства и эксплуатации
4	Руководитель проекта по открытию подразделений
5	Руководитель отдела системного администрирования
6А, 7А(6А)	Системный администратор
8	Заместитель технического директора
9	Оператор контакт-центра
10А, 11А(10А), 12А(10А), 13А(10А), 14А(10А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
15А, 16А(15А), 17А(15А), 18А(15А)	Инженер (Инженер эксплуатации)
19	Инженер-проектировщик
20	Инсталлятор
21А, 22А(21А)	Старший инженер (Старший инженер технической поддержки)
23А, 24А(23А), 25А(23А), 26А(23А), 27А(23А)	Инженер (Инженер технической поддержки)
28А, 29А(28А)	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)
30	Сварщик ВОЛС
Кемеровское обособленное подразделение	
31	Руководитель технической службы
32	Руководитель коммерческой службы
33А, 34А(33А)	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)
35А, 36А(35А), 37А(35А), 38А(35А), 39А(35А), 40А(35А), 41А(35А), 42А(35А), 43А(35А), 44А(35А), 45А(35А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
Обособленное подразделение в г. Ленинск-Кузнецком	
46	Руководитель коммерческой службы
47А, 48А(47А), 49А(47А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
50	Сварщик ВОЛС
Бийское обособленное подразделение	
51А, 52А(51А)	Сварщик ВОЛС
53	Руководитель технической службы
54А, 55А(54А)	Инженер (Инженер технической поддержки)
56А, 57А(56А), 58А(56А), 59А(56А), 60А(56А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
61	Руководитель коммерческой службы
62	Диспетчер
Обособленное подразделение в г. Горно-Алтайске	
63	Руководитель технической службы
64А, 65А(64А), 66А(64А), 67А(64А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
Новоалтайское обособленное подразделение	
68	Руководитель технической службы

69	Руководитель коммерческой службы
70А, 71А(70А), 72А(70А)	Монтажник связи-кабельщик (Монтажник связи)
73	Инженер (Выездной инженер технической поддержки)

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 73

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1537 (№ в реестре экспертов)	Инженер испытательной лаборатории <small>(должность)</small>		Ракитин Алексей Константинович <small>(Ф.И.О.)</small>
------------------------------------	--	---	---